

Commercial Locksets Serrures commerciales




Levers | Leviers

- Satin stainless steel finish (C32D)
- Keyway Schlage (SC6)
- 3-hour fire rating
- Meets ANSI A156.2-2011
- Meets barrier-free requirement



- Fini acier inoxydable satiné (C32D)
- Entrée de clé Schlage (SC6)
- Résistance au feu de 3 heures
- Satisfait aux normes ANSI A156.2-2011
- Conforme aux exigences en matière d'accessibilité



(C32D)

Satin Stainless Steel
Acier inoxydable satiné




ANSI Grade 2


NO.	FUNCTION FONCTION
EM1010	Passage
EM1017	Dummy / fausse poignée
EM1042	Privacy / privée
EM1053	Entrance / entrée
EM1070	Classroom / salle de classe
EM1080	Storeroom / entreposage

Small levers | Petits leviers

- Satin stainless steel finish (C32D)
- Keyway Schlage (SC6)
- 3-hour fire rating
- Meets ANSI A156.2-2011
- Meets barrier-free requirement



- Fini acier inoxydable satiné (C32D)
- Entrée de clé Schlage (SC6)
- Résistance au feu de 3 heures
- Satisfait aux normes ANSI A156.2-2011
- Conforme aux exigences en matière d'accessibilité



(C32D)

Satin Stainless Steel
Acier inoxydable satiné



ANSI Grade 2


NO.	FUNCTION FONCTION
EL1010	Passage
EL1042	Privacy / privée
EL1053	Entrance / entrée

Cylindrical levers | Leviers cylindriques

- Satin chrome finish (C26D)
- Keyway Schlage (SC6)
- 3-hour fire rating
- Meets ANSI A156.2-2011
- Meets barrier-free requirement



- Fini chrome satiné (C26D)
- Entrée de clé Schlage (SC6)
- Résistance au feu de 3 heures
- Satisfait aux normes ANSI A156.2-2011
- Conforme aux exigences en matière d'accessibilité



(C26D)

Satin Chrome
Chrome satiné



ANSI Grade 2

NO.	FUNCTION FONCTION
FH1210	Passage
FH1217	Dummy / fausse poignée
FH1242	Privacy / privée
FH1253	Entrance / entrée
FH1253IC*	Entrance / entrée
FH1270	Classroom / salle de classe
FH1270IC*	Classroom / salle de classe
FH1280	Storeroom / entreposage
FH1280IC*	Storeroom / entreposage

* Without IC core / Sans cylindre interchangeable


Cylindrical levers

- Satin chrome finish (C26D)
- Keyway Schlage (SC6)
- 3-hour fire rating
- Meets ANSI A156.2-2003
- Meets barrier-free requirement



Leviers cylindrique

- Fini chrome satiné (C26D)
- Entrée de clé Schlage (SC6)
- Résistance au feu de 3 heures
- Satisfait aux normes ANSI A156.2-2003
- Conforme aux exigences en matière d'accessibilité



(C26D)
Satin Chrome
Chrome satiné

ANSI Grade 1



NO.	FUNCTION FONCTION
FL60310	Passage
FL60342	Privacy / privée
FL60353	Entrance / entrée
FL60353IC*	Entrance / entrée
FL60370	Classroom / salle de classe
FL60370IC*	Classroom / salle de classe
FL60380	Storeroom / entreposage
FL60380IC*	Storeroom / entreposage

* Without IC core / Sans cylindre interchangeable


Curved levers

- Satin chrome finish (C26D)
- Keyway Schlage (SC6)
- 3-hour fire rating
- Meets ANSI A156.2-2011
- Meets barrier-free requirement



Leviers courbés

- Fini chrome satiné (C26D)
- Entrée de clé Schlage (SC6)
- Résistance au feu de 3 heures
- Satisfait aux normes ANSI A156.2-2011
- Conforme aux exigences en matière d'accessibilité



(C26D)
Satin Chrome
Chrome satiné

ANSI Grade 2



NO.	FUNCTION FONCTION
FC1210	Passage
FC1217	Dummy / fausse poignée
FC1242	Privacy / privée
FC1253	Entrance / entrée
FC1270	Classroom / salle de classe
FC1280	Storeroom / entreposage


Straight levers

- Satin chrome finish (C26D)
- Keyway Schlage (SC6)
- 3-hour fire rating
- Meets ANSI A156.2-2003
- Meets barrier-free requirement



Leviers droits

- Fini chrome satiné (C26D)
- Entrée de clé Schlage (SC6)
- Résistance au feu de 3 heures
- Satisfait aux normes ANSI A156.2-2003
- Conforme aux exigences en matière d'accessibilité



(C26D)
Satin Chrome
Chrome satiné

ANSI Grade 2



NO.	FUNCTION FONCTION
FY1210	Passage
FY1217	Dummy / fausse poignée
FY1242	Privacy / privée
FY1253	Entrance / entrée
FY1270	Classroom / salle de classe
FY1280	Storeroom / entreposage


Cylindrical knobs

- Satin stainless steel finish (C32D)
- Keyway Schlage (SC6)
- 3-hour fire rating
- Meets ANSI A156.2-2011



Poignées sphériques

- Fini acier inoxydable satiné (C32D)
- Entrée de clé Schlage (SC6)
- Résistance au feu de 3 heures
- Satisfait aux normes ANSI A156.2-2011



ANSI Grade 2

(C32)
Stainless Steel
Acier inoxydable



NO.	FUNCTION FONCTION
EA3010	Passage
EA3017	Dummy / fausse poignée
EA3042	Privacy / privée
EA3053	Entrance / entrée
EA3070	Classroom / salle de classe
EA3080	Storeroom / entreposage


Cylindrical knobs

- Satin stainless steel finish (C32D)
- Keyway Schlage (SC6)
- 3-hour fire rating
- Meets ANSI A156.2-2003



Poignées sphériques

- Fini acier inoxydable satiné (C32D)
- Entrée de clé Schlage (SC6)
- Résistance au feu de 3 heures
- Satisfait aux normes ANSI A156.2-2003



ANSI Grade 1

(C32D)
Satin Stainless Steel
Acier inoxydable satiné



NO.	FUNCTION FONCTION
FB3010	Passage
FB3042	Privacy / privée
FB3053	Entrance / entrée
FB3053IC*	Entrance / entrée
FB3070	Classroom / salle de classe
FB3070IC*	Classroom / salle de classe
FB3080	Storeroom / entreposage
FB3080IC*	Storeroom / entreposage

* Without IC core / Sans cylindre interchangeable


Deadbolts

- Keyway Schlage (SC6)
- 3-hour fire rating
- Meets ANSI A156.36-2010



Pênes dormants

- Entrée de clé Schlage (SC6)
- Résistance au feu de 3 heures
- Satisfait aux normes ANSI A156.36-2010



ANSI Grade 2



NO.	TYPE	FINISH FINI
FCA1251	Single cylinder Cylindre simple	(C26D) satin chrome Chrome satiné
FCA1251IC*	Single cylinder Cylindre simple	(C26D) satin chrome Chrome satiné
FCA1051	Single cylinder Cylindre simple	(C32D) satin stainless steel Acier inox. satiné
FCA1060	Double cylinder Cylindre double	(C32D) satin stainless steel Acier inox. satiné

* Without IC core / Sans cylindre interchangeable

Deadbolts

- Satin chrome finish (C26D)
- Keyway Schlage (SC6)
- 3-hour fire rating
- Meets ANSI A156.2-2003


Pênes dormants

- Fini chrome satiné (C26D)
- Entrée de clé Schlage (SC6)
- Résistance au feu de 3 heures
- Satisfait aux normes ANSI A156.2-2003



(C26D)
Satin Chrome
Chrome satiné

ANSI Grade 1




NO.	TYPE	FUNCTION FONCTION
LM2051	Single cylinder Cylindre simple	-
LM2051IC*	Single cylinder Cylindre simple	-
LM2070	Single cylinder Cylindre simple	Classroom Salle de classe
LM2070IC*	Single cylinder Cylindre simple	Classroom Salle de classe
LM2013	Single cylinder Cylindre simple	One way Un sens
LM2013IC*	Single cylinder Cylindre simple	One way Un sens

* Without IC core / Sans cylindre interchangeable

Replacement latches

Verrous de remplacement



TYPE	GRADE/CLASSE 1				GRADE/CLASSE 2			
	2 3/8" (60 mm)	2 3/4" (70 mm)	3 3/4" (95 mm)	5" (127 mm)	2 3/8" (60 mm)	2 3/4" (70 mm)	2 3/8" (60 mm)	2 3/4" (70 mm)
Entry latch Verrou d'entrée	CL16053	CL17053	CL19553	CL112753	CL16053	CL17053	CL16053	CL17053
Privacy latch Verrou intimité	CL16042	CL17042	CL19542	CL112742	CL16042	CL17042	CL16042	CL17042
Passage latch Verrou de passage	CL16010	CL17010	CL19510	CL112710	CL16010	CL17010	CL16010	CL17010

Weiser keyways

Entrées de clés - weiser



FUNCTION FONCTION	SERIES SÉRIES						
	FL	FB	EL / EM	FC / FH	EA	FCA	LM
Entry / entrée	FL00W2	FB00W2	FCHELM00W2	FCHELM00W2	EA00W2	-	-
Storeroom / entreposage	FL00W2	FB00W2	ELM09W2	FCHELM00W2	EA09W2	-	-
Classroom / salle de classe	FL07W2	FBEA07W2	ELM07W2	FCH07W2	FBEA07W2	-	-
Single cylinder / cylindre simple	-	-	-	-	-	FCA00W2-1	-
Double cylinder Cylindre double	-	-	-	-	-	FCA01W2-1	-
Single cylinder - classroom Cylindre simple - salle de classe	-	-	-	-	-	-	LM30W2
Single cylinder - one way Cylindre simple - un sens	-	-	-	-	-	-	LM35W2

IC core

Cylindre interchangeable

- Type of keyway: F
- Type d'entrée de clé : « F »



NO.	TYPE
ICC6P	6 pin / 6 broches
ICC7P	7 pin / 7 broches


M07 series mortise locks

Serrures à mortaiser - série M07

- For commercial applications
 - Heavy gauge plated steel case and stainless steel deadbolt
 - Vertically adjustable strike
 - Schlage "C" keyway 6-pin
 - mortise cylinder with 2 keys
 - Satin chrome (C26D) finish
 - For doors 1-3/4" (45 mm) thick
 - 2-3/4" (70 mm) backset
 - 2-7/16" (62 mm) round rose
- Pour applications commerciales
 - Boîtier en acier épais plaqué et pêne dormant en acier inoxydable
 - Gâche réglable verticalement
 - Entrée de clé « C » Schlage à 6 goupilles
 - Cylindre à mortaiser avec 2 clés
 - Fini chrome satiné (C26D)
 - Épaisseur de portes : 1-3/4 po (45 mm)
 - Distance d'entrée : 2-3/4 po (70 mm)
 - Rosette ronde 2-7/16 po (62 mm)



MC7000




Mortise lock with RS07 rose

Serrure à mortaiser avec rosette RS07

NO.	INOX NO.	FUNCTION FONCTION	POSITION	PK PC	BOX BTE
M07SC10	RS07MC7010-26D-RH	Passage	Right / droite	1	6
M07SC10-L	RS07MC7010-26D-LH	Passage	Left / gauche	1	6
M07SC42	RS07MC7040-26D-RH	Privacy / intimité	Right / droite	1	6
M07SC42-L	RS07MC7040-26D-LH	Privacy / intimité	Left / gauche	1	6
M07SC50	RS07MC7050-26D-RH	Office / bureau	Right / droite	1	6
M07SC50-L	RS07MC7050-26D-LH	Office / bureau	Left / gauche	1	6
M07SC70	RS07MC7070-26D-RH	Classroom / salle de classe	Right / droite	1	6
M07SC70-L	RS07MC7070-26D-LH	Classroom / salle de classe	Left / gauche	1	6
M07SC80	RS07MC7080-26D-RH	Storeroom / entreposage	Right / droite	1	6
M07SC80-L	RS07MC7080-26D-LH	Storeroom / entreposage	Left / gauche	1	6
M07SC45	RS07MC7438-26D-RH	Entry without toggle Entrée sans bascule	Right / droite	1	6
M07SC45-L	RS07MC7438-26D-LH	Entry without toggle Entrée sans bascule	Left / gauche	1	6
M07SC45T	RS07MC7453-26D-RH	Entry with toggle Entrée avec bascule	Right / droite	1	6
M07SC45T-L	RS07MC7453-26D-LH	Entry with toggle Entrée avec bascule	Left / gauche	1	6



RS07 rose
Rosette RS07




inox



M07SC10



M07SC42



M07SC70



M07SC45



M07SC45T


Mortise lock with RS09 rose

Serrure à mortaiser avec rosette RS09

NO.	INOX NO.	FUNCTION FONCTION	POSITION	PK PC	BOX BTE
M09SC10	RS09MC7010-26D-RH	Passage	Right / droite	1	6
M09SC10-L	RS09MC7010-26D-LH	Passage	Left / gauche	1	6
M09SC42	RS09MC7040-26D-RH	Privacy / intimité	Right / droite	1	6
M09SC42-L	RS09MC7040-26D-LH	Privacy / intimité	Left / gauche	1	6
M09SC50	RS09MC7050-26D-RH	Office / bureau	Right / droite	1	6
M09SC50-L	RS09MC7050-26D-LH	Office / bureau	Left / gauche	1	6
M09SC70	RS09MC7070-26D-RH	Classroom / salle de classe	Right / droite	1	6
M09SC70-L	RS09MC7070-26D-LH	Classroom / salle de classe	Left / gauche	1	6
M09SC80	RS09MC7080-26D-RH	Storeroom / entreposage	Right / droite	1	6
M09SC80-L	RS09MC7080-26D-LH	Storeroom / entreposage	Left / gauche	1	6
M09SC45	RS09MC7438-26D-RH	Entry without toggle Entrée sans bascule	Right / droite	1	6
M09SC45-L	RS09MC7438-26D-LH	Entry without toggle Entrée sans bascule	Left / gauche	1	6
M09SC45T	RS09MC7453-26D-RH	Entry with toggle Entrée avec bascule	Right / droite	1	6
M09SC45T-L	RS09MC7453-26D-LH	Entry with toggle Entrée avec bascule	Left / gauche	1	6




RS07 rose
Rosette RS09



inox



M09SC10



M09SC50




M09SC80



M09SC45



M09SC45T



Onward Hardware
Division of / Division de



Canada

- 📞 1 800 387-6392
- 📠 1 800 560-1306
- 🌐 www.onwardhardware.com

United States

- 📞 1 800 619-5446
- 📠 1 800 363-7454
- 🌐 www.richelieu.com



♻️ Printed in Canada
Imprimé au Canada
\$1

ONWCATCLIND18